

**В.М. Остапко¹, В.В. Мартынов¹, С.А. Приходько¹, Е.Г. Муленкова¹,
А.И. Губин¹, Т.В. Никулина¹, И.В. Бондаренко-Борисова¹, Л.И. Тараненко,
Г.Н. Молодан², А.В. Амолин³, С.Д. Трискиба¹**

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

¹*Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад»*

²*Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам
при Главе Донецкой Народной Республики*

³*Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет»*

На основании критического анализа состояния популяций индикаторных, узкоареальных, редко встречающихся и чувствительных к антропогенному прессу видов флоры и фауны составлен перечень объектов животного и растительного мира, подлежащих особой охране в Донецкой Народной Республике. В первое издание Красной книги Донецкой Народной Республики предложено внести 715 видов растений, грибов и животных. Из них царство грибы (Mycophyta) представлено 12 видами, царство растения (Plantae) – 333 видами, царство животные (Animalia) – 370 видами.

Ключевые слова: Красная книга, Донецкая Народная Республика, грибы, растения, животные, Mycophyta, Plantae, Animalia

Введение

Сохранение общего биоразнообразия на практике реализуется через охрану локальных фаун и флор. Построение оптимальной системы охраны биоты даже на сравнительно небольших территориях с единым механизмом управления землепользованием невозможно без понимания структуры растительного и животного мира, закономерностей его формирования и реакций на основные формы и способы хозяйственной деятельности человека. Важнейшим инструментом оценки и прогноза изменений биоты является мониторинг состояния популяций индикаторных видов.

Основным государственным документом, в котором обобщены материалы о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, во многих странах являются Красные книги различного уровня – от национального до регионального. На основании Красной книги разрабатывают-

ся научные и практические рекомендации, направленные на охрану, воспроизводство и рациональное использование животного и растительного мира.

В целях организации охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьями 7, 60 Закона Донецкой Народной Республики от 30.04.2015 № 38-ІНС «Об охране окружающей среды», Совет Министров Донецкой Народной Республики Постановлением от 13.09.2018 №2-20 утвердил «Порядок ведения Красной книги Донецкой Народной Республики», который определяет общие положения о Красной книге Донецкой Народной Республики и основные мероприятия по ее ведению.

Приказом Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики от

12.04.2019 № 222 было утверждено «Положение о Комиссии по Красной книге Донецкой Народной Республики». В соответствии с приказом была создана Комиссия по Красной книге Донецкой Народной Республики при Государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, которая является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию взаимодействия ведущих организаций и органов исполнительной власти для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Донецкой Народной Республики. Одной из основных функций комиссии было определено обобщение и формирование перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Донецкой Народной Республики.

Учитывая большое разнообразие и относительно слабую степень изученности многих таксономических групп беспозвоночных на территории Донбасса, эта задача не была легкой. Многократная историческая смена ландшафтов в ходе последних геологических периодов привела к формированию разнообразных зональных и реликтовых группировок растений и животных, испытавших на себе существенную трансформацию и обеднение в ходе хозяйственной деятельности человека, что особенно актуально для Донбасса. Именно по этой причине основное внимание членов комиссии было сконцентрировано на состоянии природных биотопов и характерных для них видовых комплексов, представляющих собой как зональные, так и реликтовые группировки. В связи с такой концепцией формирования списка в него неизбежно попали и виды, состояние популяций которых в регионе в настоящее время не вызывает угрозы исчезновения, но данные виды являются надежными индикаторами степени сохранности природных биотопов. Основу регионального списка составили узкоареальные, редко встречающиеся и чувствительные к антропогенному прессу зональные и реликтовые виды. При составлении списка видов флоры и микобиоты за основу был принят список, утвержденный решением Донецкого областного совета [15], на базе которого было подготовлено первое издание Красной книги Донецкой области [17], однако в значительной степени переработанный и дополненный. Авторы, безусловно, учитывали и богатейший опыт коллег, ра-

ботающих на сопредельных территориях и имеющих практический опыт формирования списков регионально охраняемых видов [3, 5–11, 17, 18].

Настоящая работа не претендует на исчерпывающую полноту приведенных ниже списков растений и животных, подлежащих особой охране. В значительной степени выбор видов определялся не только экспертной оценкой, но и наличием и доступностью объективной информации, научной квалификацией составителей, составом и специализацией членов Комиссии по Красной книге, что неизбежно придает некоторый элемент субъективности. Поскольку Красная книга Донецкой Народной Республики является не только открытым, но и динамичным документом, любые обоснованные изменения, дополнения и рекомендации, возникающие в ходе практической работы, будут учтены в последующих изданиях. Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных специалистов, которые могут и желают внести свой вклад в дело охраны природы.

Цель и задачи исследований

Основной целью работы было составление перечня объектов животного и растительного мира, рекомендуемых к включению в первое издание Красной книги Донецкой Народной Республики. В задачи входил критический анализ состояния популяций индикаторных, узкоареальных, редко встречающихся и чувствительных к антропогенному прессу видов флоры и фауны Донбасса.

Объекты и методики исследований

Номенклатура и систематика приведены по последним обзорам отдельных систематических групп: грибов по Т.А. Лешан, О.М. Курдюковой [12], лишайников по О.Є. Ходосоцеву [16], водорослей в основном по «Разнообразию водорослей Украины» [14], мхов по М.Ф. Бойко [1], сосудистых растений по В.М. Остапко и др. [13], насекомых по специализированным каталогам [4, 19, 20], рыб по Е.Д. Васильевой, В.А. Лужняку [2] и т.д.

Результаты исследований и их обсуждение

На основании критического анализа состояния популяций индикаторных, узкоареальных, редко встречающихся и чувствительных к антропогенному прессу видов флоры и фауны Донбасса разработан перечень объектов животного и растительного мира, подлежащих особой охране.

В первое издание Красной книги Донецкой Народной Республики предложено включить 715 видов растений, грибов и животных. Царство грибы (Mycophyta) представлено 12 видами, царство растения (Plantae) – 333 видами, царство животные (Animalia) – 370 видами, из них 190 видов беспозвоночных и 180 видов хордовых (Chordata). Список беспозвоночных включает 189 видов членистоногих (Arthropoda) и 1 вид кольчатых червей (Annelida). Хордовые (Chordata) представлены 180 видами, из которых 1 вид миног (Petromyzontida), 27 видов лучеперых рыб (Actinopterygii), 6 видов амфибий (Amphibia), 9 видов рептилий (Reptilia), 103 вида птиц (Aves) и 34 вида млекопитающих (Mammalia).

Создание списка редких и исчезающих животных и растений Донецкой Народной Республики – лишь первый шаг в построении эффективной системы сохранения уникальной флоры и фауны Донбасса. Впереди новые этапы формирования региональной политики консервации уязвимых форм жизни, разработки конкретных мер по мониторингу состояния популяций, выявлению критических мест обитания и охране угрожаемых таксонов, реализация проектов по восстановлению численности и местообитаний охраняемых таксонов, а также формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы.

Царство MYCOPHYTA – ГРИБЫ

Отдел ASCOMYCOTA – АСКОМИЦЕТЫ

Класс PEZIZOMYCETES – ПЕЦИЗОМИЦЕТЫ

Порядок Pezizales – пецицевые

Семейство Morchellaceae – сморчковые

1. *Morchella steppicola* Zer. – сморчок степной

Класс LECANOROMYCETES –

ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ (ЛИШАЙНИКИ)

Порядок Pertusariales – пертусариевые

Семейство Megasporaceae – мегаспоровые

2. *Aspicilia fruticulosa* (Eversm.) Flag. – аспицилия кустистая

Порядок Teloschistales – телошистовые

Семейство Teloschistaceae – телошистовые

3. *Caloplaca lobulata* (Flörke) Hellbom – калоπλαка лопастная

Порядок Lecanorales – леканоровые

Семейство Parmeliaceae – пармелиевые

4. *Cetraria steppae* (Savicz) Kamef. – цетрария степная

5. *Xanthoparmelia camtschadalis* (Ach.) Hale – ксантопармелия камчадалская

6. *Neofuscelia rysssolea* (Ach.) Essl. – неофусцелия грубоморщинистая

Порядок Umbilicariales – умбиликариевые

Семейство Umbilicariaceae –

умбиликариевые

7. *Lasallia pustulata* (L.) Merat – ласалия пузырчатая

8. *Umbilicaria subpolyphylla* Oхner – умбиликария многолистовидная

Порядок Caliciales – калициевые

Семейство Physciaceae – фисциевые

9. *Rinodina exigua* (Ach.) Gray – ринодина скудная

Отдел BASIDIOMYCOTA –

БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ

Класс BASIDIOMYCETES –

БАЗИДИОМИЦЕТЫ

Порядок Aphyllophorales – афиллофоровые

Семейство Albatrellaceae – альбатрелловые

10. *Grifola frondosa* (Dicks.: Fr.) Gray – грифола листоватая

Класс AGARICOMYCETES –

АГАРИКОМИЦЕТЫ

Порядок Agaricales – агариковые

Семейство Agaricaceae – шампиньоновые

11. *Agaricus tabularis* Pk. – шампиньон таблитчатый

Порядок Polyporales – полипоровые

Семейство Polyporaceae – полипоровые

12. *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst. – трютовик лакированный

Царство PLANTAE – РАСТЕНИЯ

Отдел CHAROPHYTA –

ХАРОВЫЕ ВОДОРΟΣЛИ

Класс CHAROPHYCEAE – ХАРОВЫЕ

Порядок Desmidiales – десмидиевые

Семейство Closteriaceae – кластериевые

1. *Closterium ehrenbergii* Menegh. ex Ralfs var. *podolicum* Gutw. – кластериум Эренберга, разновидность подольская

Порядок Charales – харовые

Семейство Nitellaceae – нителовые

2. *Tolypella prolifera* (Ziz ex A. Br.) Leonh. – толипела пролиферирующая

Отдел CHLOROPHYTA –

ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРΟΣЛИ

Класс CHLORODENDROPHYCEAE –

ХЛОРОДЕНДРОВЫЕ

Порядок Chlorodendrales – хлородендровые
Семейство Chlorodendraceae –
хлородендровые

3. *Scherffelia dubia* Pascher – шерффелия сомнительная

Отдел BRYOPHYTA – МОХООБРАЗНЫЕ

Класс BRYOPSIDA –
ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ

Порядок Sphagnales – сфагновые мхи

Семейство Sphagnaceae – сфагновые

4. *Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw. – сфагнум волосolistный
5. *Sphagnum centrale* C. Jensen – сфагнум центральный
6. *Sphagnum contortum* K.F. Schult. – сфагнум скрученный
7. *Sphagnum fallax* (Klinggr.) Klinggr. – сфагнум обманчивый
8. *Sphagnum fimbriatum* Wils. – сфагнум бахромчатый
9. *Sphagnum flexuosum* Dozy et Molk. – сфагнум извилистый
10. *Sphagnum fuscum* (Schimp.) Klinggr. – сфагнум бурый
11. *Sphagnum obtusum* Warnst. – сфагнум тупой
12. *Sphagnum palustre* L. – сфагнум болотный
13. *Sphagnum papillosum* Lindb. – сфагнум сосочковый
14. *Sphagnum squarrosum* Crome – сфагнум оттопыренный

Отдел LYCOPODIOPHYTA –
ПЛАУНОВИДНЫЕ

Класс LYCOPODIOPSIDA – ПЛАУНОВЫЕ

Порядок Lycopodiales – плауновые

Семейство Lycopodiaceae – плауновые

15. *Lycopodiella inundata* (L.) Holub – плауночек заливаемый

Отдел EQUISETOPHYTA –
ХВОЩЕВИДНЫЕ

Класс EQUISETOPSIDA – ХВОЩОВЫЕ

Порядок Equisetales – хвощовые

Семейство Equisetaceae – хвощовые

16. *Equisetum fluviatile* L. – хвощ речной
17. *Equisetum telmateia* Ehrh. – хвощ большой
18. *Hippochaete hyemalis* (L.) Bruhin – хвощевник зимующий

Отдел POLYPODIOPHYTA –
ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Класс POLYPODIOPSIDA –
МНОГОНОЖКОВЫЕ
(ПАПОРОТНИКОВЫЕ)

Порядок Polypodiales – многоножковые

Семейство Polypodiaceae – многоножковые

19. *Polypodium vulgare* L. – многоножка обыкновенная

Порядок Aspleniales – костенцовые

Семейство Aspleniaceae – костенцовые

20. *Asplenium ×heuffleri* Reichenhardt – костенец Гейфлера
21. *Asplenium ruta-muraria* L. – костенец постенный
22. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – костенец северный
23. *Asplenium trichomanes* L. – костенец волосовидный

Семейство Dryopteridaceae – щитовниковые

24. *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray – щитовник гребенчатый

Семейство Woodsiaceae – вудсиевые

25. *Woodsia alpina* (Bolt) S.F. Gray – вудсия альпийская

Семейство Thelypteridaceae – телиптерисовые

26. *Thelypteris palustris* Schott – телиптерис болотный

Класс Salviniopsida – сальвиниевые

Порядок Salviniales – сальвиниевые

Семейство Salviniaceae – сальвиниевые

27. *Salvinia natans* (L.) All. – сальвиния плавающая

Отдел PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) –
ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Класс PINOPSIDA – ХВОЙНЫЕ

Порядок Pinales – сосновые

Семейство Pinaceae – сосновые

28. *Pinus cretacea* Kalenicz. ex Lypa – сосна меловая

Отдел MAGNOLIOPHYTA
(ANGIOSPERMAE) – ЦВЕТКОВЫЕ
(ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ)

Класс MAGNOLIOPSIDA

(DICOTYLEDONES) –

МАГНОЛИОПСИДЫ (ДВУДОЛЬНЫЕ)

Порядок Nymphaeales –
нимфейные (кувшинковые)

Семейство Nymphaeaceae – кувшинковые

29. *Nuphar lutea* (L.) Smith – кубышка желтая
30. *Nymphaea alba* L. – кувшинка белая

Порядок Ceratophyllales – роголистниковые
Семейство Ceratophyllaceae –
роголистниковые

31. *Ceratophyllum platyacanthum* Cham. – ро-
листник плоскошиповатый

Порядок Piperales – перцевые

Семейство Aristolochiaceae – кирказоновые

32. *Asarum europaeum* L. – копытень европейский

Порядок Ranunculales – лютиковые

Семейство Ranunculaceae – лютиковые

33. *Aconitum rogoviczii* Wissjul. – аконит Роговича
34. *Anemone nemorosa* L. – ветреница дубравная
35. *Anemone sylvestris* L. – ветреница лесная
36. *Caltha palustris* L. – калужница болотная
37. *Chrysocyathus vernalis* (L.) Holub – желтоцвет
весенний
38. *Delphinium puniceum* Pall. – дельфиниум пун-
цовый
39. *Delphinium rossicum* Litv. – дельфиниум рус-
ский
40. *Delphinium sergii* Wissjul. – дельфиниум Сер-
гея
41. *Pulsatilla bohémica* (Skalycký) Tzvelev – про-
стрел богемский
42. *Pulsatilla latifolia* Rupr. – прострел широко-
листный
43. *Pulsatilla ucrainica* (Ugr.) Wissjul. – прострел
украинский
44. *Ranunculus auricomus* L. – лютик золотистый
45. *Ranunculus cassubicus* L. – лютик кашубский
46. *Ranunculus lingua* L. – лютик языколистный
47. *Thalictrum foetidum* L. – василистник вонючий

Порядок Papaverales – маковые

Семейство Papaveraceae – маковые

48. *Glaucium flavum* Crantz – мачок желтый
49. *Papaver maeoticum* Klokov – мак азовский

Семейство Fumariaceae – дымяנקовые

50. *Corydalis paczoskii* N. Busch – хохлатка Пачос-
кого

Порядок Paeoniales – пионовые

Семейство Paeoniaceae – пионовые

51. *Paeonia tenuifolia* L. – пион тонколистный

Порядок Betulales – березовые

Семейство Betulaceae – березовые

52. *Carpinus betulus* L. – граб обыкновенный

Порядок Caryophyllales – гвоздичные

Семейство Caryophyllaceae – гвоздиковые

53. *Bufonia parviflora* Griseb. – жабница мелко-
цветковая
54. *Cerastium kioviense* Klokov – ясколка киевская

55. *Cerastium heterotrichum* Klokov – ясколка раз-
новолосистая

56. *Coccyanthe flos-cuculi* (L.) Fourr. – кукушкин
цвет обыкновенный

57. *Dianthus eugeniae* Kleorow – гвоздика Евге-
нии

58. *Dianthus stenocalyx* Juz. – гвоздика узкочашеч-
ная

59. *Dichodon viscidum* (M. Bieb.) Holub – диходон
клейкий

60. *Eremogone rigida* (M. Bieb.) Fenzl. – пустын-
ница жесткая

61. *Gypsophila glomerata* Pall. ex Adams – качим
скупенный

62. *Otites maeotica* Klokov – ушанка азовская

63. *Paronychia cephalotes* (M. Bieb.) Besser – при-
ноготовник головчатый

64. *Silene cretacea* Fisch. ex Spreng. – смолевка ме-
ловая

65. *Stellaria palustris* Retz. – звездчатка болотная

Семейство Chenopodiaceae – маревые

66. *Bassia hirsuta* (L.) Asch. – бассия волосистая

67. *Corispermum ×ucrainicum* Iljin – верблюдка
украинская

68. *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M. Bieb. – сар-
сазан шишковатый

69. *Krascheninnikovia ceratoides* (L.) Gueldenst. –
крашенинниковия терескеновая

Порядок Polygonales –

спырышевые (гречишные)

Семейство Polygonaceae –

спырышевые (гречишные)

70. *Aconogon alpinum* (All.) Schur. – таран альпий-
ский

71. *Atraphaxis frutescens* (L.) K. Koch – курчавка
кустарниковая

72. *Polygonum maritimum* L. – горец морской

73. *Rumex euxinus* Klokov – щавель черноморский

Порядок Tamaricales – гребенщиковые

Семейство Tamaricaceae – гребенщиковые

74. *Tamarix gracilis* Willd. – гребенщик изящный

Семейство Frankeniaceae – франкениевые

75. *Frankenia hirsuta* L. – франкения жестковоло-
сая

76. *Frankenia pulverulenta* L. – франкения при-
пудренная

Порядок Nepenthales – непентовые

Семейство Droseraceae – росянковые

77. *Drosera rotundifolia* L. – росянка круглолист-
ная

Порядок Hypericales – зверобоевые

Семейство Hypericaceae – зверобоевые

78. *Hypericum tetrapterum* Fr. – зверобой четырехкрылый

Семейство Elatinaceae – повойничковые

79. *Elatine alsinastrum* L. – повойничек мокричный

Порядок Ericales – вересковые

Семейство Ericaceae – вересковые

80. *Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton – зимолюбка зонтичная
81. *Monotropa hypophegea* Wallr. – подъяльник обыкновенный
82. *Orthilia secunda* (L.) House – ортилия однобокая
83. *Pyrola chlorantha* Sw. – грушанка зеленоцветковая

Порядок Primulales – первоцветные

Семейство Myrsinaceae – мирсиновые

84. *Hottonia palustris* L. – турча болотная
85. *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Rhb. – наумбургия кистецветковая

Порядок Violales – фиалковые

Семейство Violaceae – фиалковые

86. *Viola cretacea* Klokov – фиалка меловая
87. *Viola lavrenkoana* Klokov – фиалка Лавренко
88. *Viola palustris* L. – фиалка болотная

Порядок Capparales – каперсовые

Семейство Cleomaceae – клеомовые

89. *Cleome donetzica* Tzvelev – клеома донецкая

Семейство Brassicaceae – капустные

90. *Alyssum lenense* Adams. – бурачок ленский
91. *Brassica cretacea* (Kotov) Stank. ex Tzvelev – капуста меловая
92. *Cardamine pratensis* L. – сердечник луговой
93. *Crambe aspera* M. Bieb. – катран шершавый
94. *Crambe maritima* L. – катран морской
95. *Crambe tatarica* Sebeók – катран татарский
96. *Dentaria bulbifera* L. – зубянка клубненосная
97. *Dentaria quinquefolia* M. Bieb. – зубянка пятилистная
98. *Erysimum cretaceum* (Rupr.) Schmalh. – желтушник меловой
99. *Erysimum cuspidatum* (M. Bieb.) DC. – желтушник щитовидный
100. *Erysimum krynkense* Lavrenko – желтушник крымский
101. *Erysimum ucrainicum* J. Gay – желтушник украинский

102. *Matthiola fragrans* Bunge – левкой душистый

103. *Schivereckia mutabilis* (M. Alexeenko) M. Alexeenko – шиверекия изменчивая

104. *Syrenia talijevii* Klokov – сирения Талиева

Порядок Malvales – мальвовые

Семейство Malvaceae – мальвовые

105. *Alcea heldreichii* (Boiss.) Boiss. – штокроза Гельдрайха

Семейство Cistaceae – ладанниковые

106. *Fumana procumbens* (Dun.) Gren. et Godr. – фумана лежащая

107. *Helianthemum cretophilum* Klokov et Dobrosz. – солнцепет мелолубивый

108. *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. – солнцепет монетолистный

Порядок Euphorbiales – молочайные

Семейство Euphorbiaceae – молочайные

109. *Mercurialis perennis* L. – перелеска многолетняя

Порядок Saxifragales – камнеломковые

Семейство Crassulaceae – толстянковые

110. *Sempervivum ruthenicum* Schnittsp. et C.B. Lehm. – молодило русское

Порядок Rosales – розовые

Семейство Rosaceae – розовые

111. *Comarum palustre* L. – сабельник болотный

112. *Crataegus klokovii* Ivaschin – боярышник Клокова

113. *Geum aleppicum* Jacq. – гравилат алеппский

114. *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. – лапчатка прямостоячая

115. *Rosa ×borissovae* Chrshan. – шиповник Боровой

116. *Rosa donetzica* Dubovik – шиповник донецкий

117. *Rosa gorenkensis* Besser – шиповник горенковский

118. *Rosa krynkensis* Ostapko – шиповник крымский

119. *Rubus saxatilis* L. – костяника каменистая

Порядок Myrtales – миртовые

Семейство Lythraceae – дербенниковые

120. *Lythrum hybridum* Klokov – дербенник гибридный

Семейство Onagraceae – кипрейные

121. *Chamaerion angustifolium* (L.) Holub – иванчай узколистый

122. *Circaea lutetiana* L. – двулепестник парижский

Порядок Fabales – бобовые

Семейство Fabaceae – бобовые

123. *Astragalus asper* Jacq. – астрагал шершавый
124. *Astragalus novoascanicus* Klokov – астрагал новоасканский
125. *Astragalus pallescens* M. Bieb. – астрагал бледнеющий
126. *Astragalus ponticus* Pall. – астрагал понтийский
127. *Astragalus pubiflorus* DC. – астрагал пушистоцветковый
128. *Astragalus sareptanus* A. Becker – астрагал сарептский
129. *Astragalus tanaiticus* K. Koch – астрагал донской
130. *Astragalus testiculatus* Pall. – астрагал яичкоплодный
131. *Calophaca wolgarica* (L. f.) DC. – майкараган волжский
132. *Caragana mollis* (M. Bieb.) Besser – карагана мягкая
133. *Caragana scythica* (Kom.) Pojark. – карагана скифская
134. *Chamaecytisus kreczetoviczii* (Wissjul.) Holub – раkitnik Кречетовича
135. *Genista donetzica* Kotov – дрок донецкий
136. *Genista scythica* Pacz. – дрок скифский
137. *Glycyrrhiza glabra* L. – солодка голая
138. *Hedysarum grandiflorum* Pall. – копеечник крупноцветный
139. *Lathyrus niger* (L.) Bernh. – чина черная
140. *Trifolium caucasicum* Tausch – клевер кавказский

Порядок Rutales – рутовые

Семейство Rutaceae – рутовые

141. *Haplophyllum ciliatum* Griseb. – простолистник реснитчатый

Порядок Geraniales – гераниевые

Семейство Geraniaceae – гераниевые

142. *Erodium beketoii* Schmalh. – аистник Беке-това
143. *Geranium linearilobum* DC. – герань линейнолопастная

Порядок Linales – льновые

Семейство Linaceae – льновые

144. *Cathartolinum catharticum* (L.) Small – катартолен слабительный
145. *Radiola linoides* Roth. – радиола льновидная

Порядок Apiales – сельдерейные

Семейство Apiaceae – сельдерейные

146. *Bupleurum affine* Sadler. – володушка родственная
147. *Bupleurum marschallianum* C.A. Mey. – володушка Маршалла
148. *Ferula tatarica* Fisch. ex Spreng. – ферула татарская
149. *Laser trilobum* (L.) Borkh. – лазурник трехлопастной
150. *Palimbria salsa* (L. f.) Besser – палимбрия соленая
151. *Palimbria turgaica* Lipsky ex Woronow – палимбрия тургайская
152. *Physospermum cornubiense* (L.) DC. – вздуто-семянник двурогий
153. *Seseli peucedanoides* (M. Bieb.) Koso-Pol. – жабрица горичниковидная
154. *Trinia kitaibelii* M. Bieb. – триния Китайбея

Порядок Campanulales – колокольчиковые

Семейство Campanulaceae –

колокольчиковые

155. *Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb. ex A. DC. – бубенчик лилиелистный
156. *Campanula cervicaria* L. – колокольчик жестковолосый
157. *Campanula persicifolia* L. – колокольчик персиколистный
158. *Campanula trachelium* L. – колокольчик крапиволистный
159. *Jasione montana* L. – букашник горный

Порядок Asterales – астровые

Семейство Asteraceae – астровые

160. *Achillea glaberrima* Klokov – тысячелистник голый
161. *Artemisia argentata* Klokov – полынь серебристая
162. *Artemisia armeniaca* Lam. – полынь армянская
163. *Artemisia hololeuca* M. Bieb. ex Besser – полынь белойлопастная
164. *Artemisia nutans* Willd. – полынь поникающая
165. *Artemisia tanaitica* Klokov – полынь донская
166. *Centaurea donetzica* Klokov – василек донецкий
167. *Centaurea protogerberi* Klokov – василек первичногерберов
168. *Centaurea pseudoleucolepis* Kleopow – василек ложнобледночешуйчатый

169. *Centaurea pseudophrygia* C.A. Mey. – василек ложнофригийский
 170. *Centaurea salicifolia* M. Bieb. – василек иволлистный
 171. *Centaurea taliewii* Kleopow – василек Талиева
 172. *Centaurea tanaitica* Klokov – василек донской
 173. *Inula caspica* Blum ex Ledeb. – девясил каспийский
 174. *Jurinea cyanooides* (L.) Rchb. – наголоватка васильковая
 175. *Jurinea talijevii* Klokov – наголоватка Талиева
 176. *Leontodon danubialis* Jacq. – кульбаба дунайская
 177. *Pilosella caespitosa* (Dumort.) P.D. Sell. et C. West. – ястребиночка дернистая
 178. *Pilosella* × *glomerata* (Froel.) Fr. – ястребиночка скученная
 179. *Pilosella hispidissima* (Rehmann. ex Naeg. et Peter) Schljak. – ястребиночка волосистой
 180. *Pilosella onegensis* Norrl. – ястребиночка онежская
 181. *Rhaponticum serratuloides* (Georgi) Bobrov – рапontiкум серпуховидный
 182. *Scorzonera austriaca* Willd. – козелец австрийский
 183. *Senecio borysthenticus* (DC.) Andr. ex Czern. – крестовник днепровский
 184. *Senecio euxinus* Minder – крестовник черноморский
 185. *Serratula coronata* L. – серпуха венценосная
 186. *Tragopogon donetzicus* Artemcz. – козлобородник донецкий
 187. *Tragopogon podolicus* (DC.) Artemcz. – козлобородник подольский
 188. *Tragopogon tanaiticus* Artemcz. – козлобородник донской
- Порядок Rubiales – мареновые**
Семейство Rubiaceae – мареновые
189. *Galium donetzkiensis* Ostapko – подмаренник донецкий
 190. *Galium dubovikae* Ostapko – подмаренник Дубовик
 191. *Galium elongatum* C. Presl – подмаренник вытянутый
 192. *Galium glabricarpum* Ostapko – подмаренник голоплодный
 193. *Galium* × *kondratjukii* Ostapko – подмаренник Кондратюка
 194. *Galium* × *lanulosum* Ostapko – подмаренник шерстистый
 195. *Galium maximum* G. Moris – подмаренник наибольший
 196. *Galium verticillatum* Danth. – подмаренник мутовчатый
 197. *Galium volhynicum* Pobed. – подмаренник волынский
 198. *Galium xeroticum* (Klokov) Soó – подмаренник сухой
- Семейство Gentianaceae – горечавковые**
199. *Centaurium anatolicum* (K. Koch) Tzvelev – золототысячник анатолийский
 200. *Gentiana cruciata* L. – горечавка крестообразная
- Семейство Aporocynaceae – кутровые**
201. *Trachomitum sarmatiense* Woodson – кендырь сарматский
 202. *Vincetoxicum donetzicum* Ostapko – ластовень донецкий
 203. *Vincetoxicum flavum* Ostapko – ластовень желтый
 204. *Vincetoxicum jailicola* Tuz. – ластовень яйлинский
 205. *Vincetoxicum rossicum* (Kleopow) Barbar. – ластовень русский
 206. *Vincetoxicum svetlanae* Ostapko – ластовень Светланы
 207. *Vincetoxicum ucrainicum* Ostapko – ластовень украинский
- Порядок Boraginales – бурачниковые**
Семейство Boraginaceae – бурачниковые
208. *Heliotropium intermedium* Andr. – гелиотроп промежуточный
 209. *Heliotropium suaveolens* M. Bieb. – гелиотроп душистый
 210. *Myosotis pineticola* Klokov et Des.-Shost. – незабудка боровая
 211. *Myosotis ucrainica* Czern. – незабудка украинская
 212. *Onosma polychromum* Klokov ex M. Pop. – оносма разноцветная
 213. *Onosma tanaiticum* Klokov – оносма донская
- Порядок Lamiales – яснотковые**
Семейство Scrophulariaceae – норичниковые
214. *Scrophularia cretacea* Fisch. ex Spreng. – норичник меловой
 215. *Scrophularia donetzica* Kotov – норичник донецкий

216. *Scrophularia granitica* Klokov et A. Krasnova – норичник гранитный
217. *Scrophularia vernalis* L. – норичник весенний
218. *Verbascum laxum* Filar. et Jav. – коровяк раскидистый
Семейство Orobanchaceae – заразиховые
219. *Cymbophasma borysthenica* (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz – цимбохазма днепровская
220. *Melampyrum cretaceum* Czern. – марьянник меловой
221. *Melampyrum pratense* L. – марьянник луговой
222. *Pedicularis dasystachys* Schrenk – мытник мохнатоколосый
223. *Rhinanthus cretaceus* Vassilcz. – погребок меловой
Семейство Veronicaceae – вероникиевые
224. *Limosella aquatica* L. – лужница водяная
225. *Linaria cretacea* Fisch. et Spreng. – лянчанка меловая
226. *Linaria macroura* (M. Bieb.) M. Bieb. – лянчанка крупнохвостая
227. *Pseudolysimachion cretaceum* (Ostapko) Ostapko – псевдолизимахион меловой
228. *Pseudolysimachion paczoskianum* (Klokov) Ostapko – псевдолизимахион Пачоского
229. *Veronica officinalis* L. – вероника лекарственная
230. *Veronica scutellata* L. – вероника щитковая
231. *Veronica serpyllifolia* L. – вероника тимьянолистная
Семейство Lamiaceae – яснотковые
232. *Acinos graveolens* (M. Bieb.) Link – душица пахучая
233. *Galeobdolon luteum* Huds. – зеленчук обыкновенный
234. *Glechoma hirsuta* Waldst. et Kit. – будра волосистая
235. *Hyssopus cretaceus* Dubjan. – иссоп меловой
236. *Phlomis hybrida* (Zelen.) R. Kam. et Machmedov – зопник гибридный
237. *Prunella grandiflora* (L.) Scholl. – черноловка крупноцветковая
238. *Salvia pratensis* L. – шалфей луговой
239. *Salvia stepposa* Des.-Shost. – шалфей степной
240. *Scutellaria dubia* Taliev et Sirj. – шлемник сомнительный
241. *Teucrium chamaedrys* L. – дубровник обыкновенный
242. *Teucrium scordium* L. – дубровник чесночный
243. *Teucrium stevenianum* Klokov – дубровник Стевена
244. *Thymus ciliatissimus* Klokov – тимьян реснитчатый
245. *Thymus didukhii* Ostapko – тимьян Дидука
246. *Thymus kaljmijussicus* Klokov et Des.-Shost. – тимьян кальмиусский
247. *Thymus kondratjukii* Ostapko – тимьян Кондратюка
248. *Thymus pseudopannonicus* Klokov – тимьян ложнопаннонский
Класс LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES) – ЛИЛИОПСИДЫ (ОДНОДОЛЬНЫЕ)
Порядок Hydrocharitales – водокрасовые
Семейство Hydrocharitaceae – водокрасовые
249. *Stratiotes aloides* L. – телорез обыкновенный
Порядок Potamogetonales – рдестовые
Семейство Zosteraceae – взморниковые
250. *Zostera marina* L. – взморник морской
Порядок Arales – аронниковые
Семейство Lemnaceae – рясковые
251. *Wolffia arrhiza* (L.) Horkel ex Wimmer – вольфия бескорневая
Порядок Liliales – лилейные
Семейство Colchicaceae – безвременниковые
252. *Bulbocodium versicolor* (Ker Gawl.) Spreng. – брандушка разноцветная
Семейство Liliaceae – лилейные
253. *Fritillaria meleagroides* Patrin ex Schult. et Schult. f. – рябчик малый
254. *Fritillaria ruthenica* Wikstr. – рябчик русский
255. *Gagea bohemica* (Zanschn.) Schult. et Schult. f. – гусиный лук богемский
256. *Gagea maeotica* Artemcz. – гусиный лук приазовский
257. *Tulipa biflora* Pall. – тюльпан двуцветковый
258. *Tulipa gesneriana* L. – тюльпан Геснера
259. *Tulipa graniticola* (Klokov et Zoz) Klokov – тюльпан гранитный
260. *Tulipa ophiophylla* Klokov et Zoz – тюльпан змеелистный
261. *Tulipa quercetorum* Klokov et Zoz – тюльпан дубравный
Порядок Orchidales – ятрышниковые
Семейство Orchidaceae – ятрышниковые
262. *Anacamptis coriophora* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase – анакамптис клопоносный
263. *Anacamptis fragrans* (Pollini) R.M. Bateman – анакамптис пахучий

264. *Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase – анакамптитс болотный
 265. *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – пыльцеголовник длиннолистный
 266. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. – пыльцеголовник красный
 267. *Cypripedium calceolus* L. – венерин башмачок настоящий
 268. *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó – пальчатокоренник мясокрасный
 269. *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Besser – дремлик темно-красный
 270. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz – дремлик чемерицевидный
 271. *Listera ovata* (L.) R. Br. – тайник овальный
 272. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. – гнездовка настоящая
 273. *Orchis militaris* L. – ятрышник шлемоносный
 274. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – любка двулистная

Порядок Iridales – касатиковые

Семейство Iridaceae – касатиковые

275. *Crocus reticulatus* Steven ex Adams – шафран сетчатый
 276. *Gladiolus tenuis* M. Bieb. – шпажник тонкий
 277. *Iris pineticola* Klokov – касатик боровой
 278. *Iris furcata* M. Bieb. – касатик рогатый
 279. *Iris halophila* Pall. – касатик солелюбивый
 280. *Iris taurica* Lodd. – касатик крымский

Порядок Amaryllidales – амариллисовые

Семейство Asphodelaceae – асфodelовые

281. *Eremurus spectabilis* M. Bieb. – эремурус представительный

Семейство Anthericaceae – венечниковые

282. *Hyacinthella leucophaea* (C. Koch) Schur – гиацинник бледный
 283. *Hyacinthella pallasiana* (Steven) Losinsk. – гиацинник Палласа
 284. *Muscari neglectum* Guss. – мускари незамеченный
 285. *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. – птицемлечник Буша
 286. *Ornithogalum fischerianum* Krasch. – птицемлечник Фишера

Семейство Alliaceae – луковые

287. *Allium firmotunicatum* Fomin – лук прочноодетый
 288. *Allium guttatum* Steven – лук точечный
 289. *Allium lineare* L. – лук линейный
 290. *Allium pervestitum* Klokov – лук переодетый

291. *Allium savranicum* Besser – лук савранский

Порядок Asparagales – спаржевые

Семейство Convallariaceae – ландышевые

292. *Maianthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt – майник двулистный

Семейство Asparagaceae – спаржевые

293. *Asparagus brachyphyllus* Turcz. – спаржа коротколистная

Порядок Juncales – ситниковые

Семейство Juncaceae – ситниковые

294. *Juncus nastanthus* V. Krecz. et Gontsch. – ситник скученноцветковый

Семейство Cyperaceae – осоковые

295. *Carex caryophyllea* Latourr. – осока гвоздичная
 296. *Carex cespitosa* L. – осока дернистая
 297. *Carex diluta* M. Bieb. – осока светлая
 298. *Carex elata* All. – осока высокая
 299. *Carex ericetorum* Poll. – осока верещатниковая
 300. *Carex hartmanii* Cajand. – осока Гартмана
 301. *Carex humilis* Leys. – осока низкая
 302. *Carex liparicarpos* Gaudin – осока блестящеплодная
 303. *Carex pediformis* C.A. Mey. – осока стоповидная
 304. *Carex pilosa* Scop. – осока волосистая
 305. *Isolepis setacea* (L.) R. Br. – равночешуйник щетиновидный
 306. *Juncellus pannonicus* (Jacq.) Clarke – ситник венгерский
 307. *Pycnus flavescens* (L.) P. Beauv. ex Rchb. ситовник желтоватый

Порядок Poales – мятликовые

Семейство Poaceae – мятликовые

308. *Agropyron cimmericum* Nevski – житняк керченский
 309. *Agropyron tanaiticum* Nevski – житняк донской
 310. *Avenella flexuosa* (L.) Drejer – овесик извилистый
 311. *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv. – коротконожка перистая
 312. *Bromopsis heterophylla* (Klokov) Holub – кострец разнолистный
 313. *Elytrigia cretacea* (Klokov et Prokudin) Klokov et Prokudin – пырей меловой
 314. *Festuca cretacea* T. Pop. et Proskor. – овсяница меловая
 315. *Leymus ramosus* (Trin.) Tzvelev – колосняк ветвистый

316. *Molinia caerulea* (L.) Moench. – молиния голубая
317. *Poa transbaicalica* Roshev. – мятлик степной
318. *Stipa anomala* P. Smirn. ex Roshev. – ковыль несходный
319. *Stipa adoxa* Klokov et Ossyczjuk – ковыль дивный
320. *Stipa asperella* Klokov et Ossyczjuk – ковыль шершавый
321. *Stipa borysthena* Klokov – ковыль днепровский
322. *Stipa brauneri* (Pacz.) Klokov – ковыль Браунера
323. *Stipa dasyphylla* (Czern. ex Lindem.) Trautv. – ковыль опушеннолистный
324. *Stipa disjuncta* Klokov – ковыль обособленный
325. *Stipa fallacina* Klokov et Ossyczjuk – ковыль обманчивый
326. *Stipa graefiana* Steven – ковыль Граффа
327. *Stipa granitica* Klokov – ковыль гранитный
328. *Stipa joannis* Čelak. – ковыль Иоанна
329. *Stipa larissae* Ostapko – ковыль Ларисы
330. *Stipa maeotica* Klokov et Ossyczjuk – ковыль азовский
331. *Stipa tirsia* Steven – ковыль тырса
332. *Stipa ucrainica* P.A. Smirn. – ковыль украинский
333. *Stipa zaleskii* Wilenski – ковыль Залесского

Царство ANIMALIA – ЖИВОТНЫЕ
ТИП ЧЕРВИ КОЛЬЧАТЫЕ – ANNELIDA

Класс HIRUDINEA – ПИЯВКИ

Отряд Hirudinida – пиявки

Семейство Hirudinidae – челюстные пиявки

1. *Hirudo medicinalis* Linnaeus, 1758 – пиявка медицинская

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA

Класс BRANCHIOPODA –

ЖАБРОНОГИЕ РАКИ

Отряд Notostraca – щитни

Семейство Triopsidae – щитни

2. *Lepidurus arus* (Linnaeus, 1758) – щитень весенний

Класс MALACOSTRACA – ВЫСШИЕ РАКИ

Отряд Decapoda – десятиногие

Семейство Varunidae – варуниды

3. *Brachynotus sexdentatus* (Risso, 1827) – брахи-
нотус шестизубый

Класс ARACHNIDA – ПАУКООБРАЗНЫЕ

Отряд Araneae – пауки

Семейство Theridiidae – пауки-тенетники

4. *Latrodectus tredecimguttatus* (P. Rossi, 1790) – каракурт

Семейство Araneidae – пауки-кругопряды

5. *Argiope lobata* Pallas, 1772 – аргиопа дольчатая

Класс INSECTA – НАСЕКОМЫЕ

Отряд Odonata – стрекозы

Семейство Calopterygidae – красотки

6. *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) – красотка-девушка

Семейство Lestidae – лютки

7. *Lestes macrostigma* (Eversmann, 1836) – лютка крупноглазковая

Семейство Aeshnidae – коромысла

8. *Anax imperator* Leach, 1815 – дозорщик-император

Семейство Corduliidae – бабки,

или патрульщики

9. *Epithea bimaculata* (Charpentier, 1825) – эпитека двупятнистая, или бабка двупятнистая

Семейство Libellulidae – настоящие стрекозы

10. *Sympetrum pedemontanum* (Allioni, 1776) – сжатобрюх перевязанный, или сжатобрюх предгорный

11. *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776) – сжатобрюх черный

12. *Sympetrum fonscolombei* (Selys, 1840) – сжатобрюх Фонсколомба

13. *Leucorrhinia pectoralis* (Charpentier, 1825) – стрекоза болотная

Отряд Mantoptera – богомолы

Семейство Tarachodidae – таракониды

14. *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1833) – ирис пятнистокрылый

Семейство Mantidae – настоящие богомолы

15. *Ameles taurica* Jakovlev, 1903 – богомол крымский

Отряд Orthoptera – прямокрылые

Семейство Tettigoniidae – кузнечики

16. *Sagapedo* (Pallas, 1771) – дыбка степная

Семейство Acrididae – настоящие саранчовые

17. *Paracinema tricolor* (Thunberg, 1815) – кобылка трехцветная

Отряд Homoptera – равнокрылые

Семейство Margarodidae – маргародиды, или гигантские червецы

18. *Porphyrophora polonica* (Linnaeus, 1758) – кошениль польская

**Отряд Hemiptera – полужесткокрылые,
или клопы**

**Семейство Aphelocheiridae – длиннохоботные
плавты, или афелохиры**

19. *Aphelocheirus aestivalis* (Fabricius, 1794) –
плавт летний

**Семейство Pentatomidae –
настоящие щитники**

20. *Eurydema spectabilis* Horvath, 1882 – эвридема
приморская
21. *Tholagus flavolineatus* (Fabricius, 1798) –
толягмус желтополосый

Отряд Neuroptera – сетчатокрылые

Семейство Osmylidae – осмилиды

22. *Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763) – осмил
желтоголовый

Семейство Mantispidae – мантиспиды

23. *Mantispa lobata* (Navas, 1912) – мантиспа скор-
лупчатая
24. *Mantispa styriaca* (Poda, 1761) – мантиспа сти-
рийская

**Семейство Myrmeleontidae –
муравьиные львы**

25. *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789) – кри-
вошпор западный, или гигантский муравьи-
ный лев западный

Отряд Mecoptera – скорпионовые мухи

Семейство Bittacidae – комаровки

26. *Bittacus italicus* (Müller, 1786) – биттак италь-
янский

**Семейство Boreidae –
ледничники, или бореиды**

27. *Boreus westwoodi* Hagen, 1866 – ледничник
Вествуда

Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки
Семейство Carabidae – жужелицы

28. *Calosoma investigator* (Illiger, 1798) – красо-
тел-исследователь
29. *Calosoma sycophanta* (Linnaeus, 1758) – красо-
тел пахучий
30. *Carabus bessarabicus* Fischer von Waldheim,
1823 – жужелица бессарабская
31. *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761 – жужелица
золотистоямчатая
32. *Carabus estreicheri* (Fischer von Waldheim,
1822) – жужелица Эстрейхера
33. *Carabus excellens* Fabricius, 1798 – жужелица
выдающаяся
34. *Carabus hungaricus* (Fabricius, 1792) – жуже-
лица венгерская

35. *Carabus stscheglowi* (Mannerheim, 1827) – жу-
желица Щеглова

36. *Ditomus calydonius* (P. Rossi, 1790) – жужелица
рогатая

37. *Taphoxenus gigas* (Fischer von Waldheim,
1823) – тафоксен гигантский

Семейство Staphylinidae – стафилины

38. *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) – стафилин мох-
натый

**Семейство Lucanidae –
рогачи, или гребенчатоусые**

39. *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – жук-олень

40. *Platycerus caraboides* (Linnaeus, 1758) – рога-
чик жужелицевидный

Семейство Scarabaeidae – пластинчатоусые

41. *Ceratophyus polyceros* (Pallas, 1771) – навоз-
ник многорогой

42. *Sisyphus schaefferi* (Linnaeus, 1758) – сизиф
Шеффера

43. *Cheironitis ungaricus* (Herbst, 1789) – хиронит
венгерский

44. *Chioneosoma pulvereum* (Knoch, 1801) – хрущ
белоопыленный

45. *Protaetia fieberi* (Kraatz, 1880) – бронзовка
Фибера

46. *Protaetia marmorata* (Fabricius, 1792) – брон-
зовка мраморная

47. *Protaetia speciosissima* (Scopoli, 1786) – боль-
шая зеленая бронзовка

48. *Osmoderma barnabita* (Motschulsky, 1845) –
жук-отшельник

49. *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758) – пестряк
изменчивый

Семейство Buprestidae – златки

50. *Acmaeodera degener* (Scopoli, 1763) – акмеоде-
ра дубовая

51. *Acmaeoderella circassica* (Reitter, 1890) – ак-
меодерелла черкесская

52. *Dicerca aenea* (Linnaeus, 1761) – дицерка брон-
зовая

53. *Dicerca alni* (Fischer von Waldheim, 1824) – ди-
церка ольховая

54. *Eurythyrea aurata* (Pallas, 1776) – златка золо-
тистая ивовая

55. *Eurythyrea quercus* (Herbst, 1784) – златка золо-
тистая дубовая

Семейство Ciscijidae – плоскотелки

56. *Ciscijus cinnabarinus* (Scopoli, 1763) – плоско-
телка красная

Семейство Meloidae – нарывники

57. *Meloe erythrocnemus* Pallas, 1782 – майка красноногая
58. *Meloe hungarus* Schrank, 1776 – майка венгерская
59. *Meloe rugosus* Marsham, 1802 – майка морщинистая
60. *Meloe variegatus* Donovan, 1793 – майка разноцветная

**Семейство Cerambycidae –
усачи, или дровосеки**

61. *Ergates faber* (Linnaeus, 1758) – усач-плотник
62. *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758) – усач-кожевник
63. *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781) – рагий рыжий
64. *Akimerus schaefferi* (Laicharting, 1784) – акимерус Шеффера
65. *Cortodera reitteri* Pic, 1891 – кортодера Рейттера
66. *Cortodera tibialis* (Marseul, 1876) – кортодера голенастая
67. *Cortodera villosa* Heyden, 1876 – кортодера мохнатая
68. *Necydalis major* Linnaeus, 1758 – усач коротконадкрылый большой
69. *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 – усач дубовый большой
70. *Cerambyx scopolii* Fuessly, 1775 – усач дубовый малый
71. *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758) – розалия альпийская, или усач альпийский
72. *Purpuricenus globulicollis* Dejean, 1839 – усач-краснокрыл круглогрудый
73. *Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758) – усач-краснокрыл Келера
74. *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758) – усач мускусный
75. *Lamia textor* (Linnaeus, 1758) – усач-толстяк ивовый
76. *Dorcadion elegans* Kraatz, 1873 – доркадион изящный, или корнеед-изящный
77. *Dorcadion equestre* (Laxmann, 1770) – доркадион-крестоносец, или корнеед-крестоносец
Семейство Chrysomelidae – листоеды
78. *Cryptocephalus octomaculatus* (Rossi, 1790) – скрытоглав восьмипятнистый
79. *Cryptocephalus pini* (Linnaeus, 1758) – скрытоглав сосновый
80. *Chrysobothris asiatica* (Pallas, 1771) – листоед азиатский

81. *Timarcha tenebricosa* (Fabricius, 1775) – тимарха чернотелкообразная

Семейство Brachyceridae – брахицериды

82. *Brachycerus sinuatus* (Olivier, 1807) – брахицерус морщинистый, или брахицерус волнистый

Семейство Curculionidae – долгоносики

83. *Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771) – леукомигус белоснежный
84. *Lixus canescens* (Fischer von Waldheim, 1835) – ликсус катрановый, или фращник седоватый

Отряд Lepidoptera –

чешуекрылые, или бабочки

Семейство Zygaenidae – пестрянки

85. *Zygaena laeta* (Hübner, 1790) – пестрянка Лета

Семейство Hesperidae – толстоголовки

86. *Muschampia tessellum* (Hübner, 1803) – толстоголовка мозаичная
87. *Purgus sidae* (Esper, 1784) – толстоголовка Сиды

**Семейство Papilionidae –
парусники, или кавалеры**

88. *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775) – Поликсена
89. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) – Аполлон обыкновенный, или Аполлон
90. *Driopa mnemosyne* (Linnaeus, 1758) – Мнемозина, или Аполлон черный
91. *Iphiclydes podalirius* (Linnaeus, 1758) – Подалирий
92. *Papilio machaon* Linnaeus, 1758 – Махаон

Семейство Pieridae – белянки

93. *Zegris eupheme* (Esper, 1805) – зорька Эвфема
94. *Euchloe ausonia* (Hübner, 1804) – Аврора белая
95. *Colias myrmidone* (Esper, 1777) – желтушка рацитниковая, или желтушка Мирмидон

Семейство Lycaenidae – голубянки

96. *Neolycaena rhytmus* (Eversmann, 1832) – голубянка Римн, или голубянка степная угольная
97. *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) – червонец огненный
98. *Scolitantides orion* (Pallas, 1771) – голубянка Орион
99. *Pseudophilotes bavius* (Eversmann, 1832) – голубянка Бавий
100. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865) – голубянка Викрама
101. *Phengaris alcon* (Denis et Schiffermüller, 1775) – голубянка Алькон
102. *Phengaris arion* (Linnaeus, 1758) – голубянка Арион

103. *Phengaris teleius* (Bergsträsser, 1779) – голубянка точечная
104. *Aricia anteros* (Freyer, 1838) – голубянка Антерос
105. *Kretania pylaon* (Fischer von Waldheim, 1832) – голубянка Пилаон
106. *Neolysandra coelestinus* (Eversmann, 1843) – голубянка небесная
107. *Polyommatus damone* (Eversmann, 1841) – голубянка Дамона
- Семейство Riodinidae – риодиниды**
108. *Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758) – Люцина
- Семейство Nymphalidae – нимфалиды**
109. *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758) – траурница
110. *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775) – шашечница Авриния
111. *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) – шашечница большая
112. *Melitaea arduinna* (Esper, 1784) – шашечница горная
- Семейство Satyridae – Бархатницы, или сатиры**
113. *Esperarge climene* (Esper, 1783) – буроглазка Климена
114. *Melanargia russiae* (Esper, 1783) – пестроглазка русская, или суворовка
115. *Brintesia circe* (Fabricius, 1775) – бархатница Цирцея
116. *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) – сатир железный, или сатир Статилин
- Семейство Lasiocampidae – коконопряды**
117. *Phyllodesma ilicifolium* (Linnaeus, 1758) – коконопряд выемчатокрылый, или коконопряд иволистный
118. *Phyllodesma tremulifolium* (Hübner, 1810) – коконопряд осинолистный
- Семейство Saturniidae – павлиноглазки, или сатурнии**
119. *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775) – павлиноглазка грушевая, или большой ночной павлиний глаз
- Семейство Sphingidae – бражники**
120. *Smerinthus ocellatus* (Linnaeus, 1758) – глазчатый бражник
121. *Marumba quercus* (Denis et Schiffermüller, 1775) – бражник дубовый
122. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758) – бражник «мертвая голова»
123. *Hemaris croatica* (Esper, 1800) – шмелевидка хорватская
124. *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) – шмелевидка жимолостевая
125. *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758) – шмелевидка скабиозовая
126. *Neopterodonta gorgoniades* (Hübner, 1819) – бражник карликовый
127. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – бражник Прозерпина
- Семейство Arctiidae – медведицы**
128. *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) – медведица красноточечная
129. *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) – медведица-госпожа
130. *Euphonia aulica* (Linnaeus, 1758) – медведица буро-желтая
131. *Chelis maculosa* (Gerning, 1780) – медведица пятнистая
132. *Epatolmis caesarea* (Goeze, 1781) – медведица черная, или медведица цесарская
- Семейство Erebiidae – эребиды**
133. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758) – ленточница голубая
134. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767) – ленточница малиновая
- Семейство Noctuidae – совки**
135. *Cucullia argentea* (Hufnagel, 1766) – капюшонница серебрянная
136. *Cucullia argentina* (Fabricius, 1787) – капюшонница серебристая
137. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758) – совка шпорниковая
138. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758) – совка роскошная
139. *Hecatera cappa* (Hübner, 1809) – совка каппа
- Отряд Hymenoptera – перепончатокрылые**
- Семейство Pamphiliidae – паутинные пилильщики, или пилильщики-ткачи**
140. *Caenolyda reticulata* (Linnaeus, 1758) – ценолида сетчатая
- Семейство Ichneumonidae – ихневмониды**
141. *Megarhyssa perlata* (Christ, 1791) – мегарисса жемчужная
142. *Megarhyssa superba* (Schrank, 1781) – мегарисса рогохвостая
- Семейство Chrysididae – осы-блестянки**
143. *Parnopes grandior* (Pallas, 1771) – парнопес большой

144. *Stilbum cyanurum* (Förster, 1771) – стильбум синий

Семейство Sapygidae – сапиги, или осы-сапиги

145. *Polochrum repandum* Spinola, 1805 – сапига-полохрум

Семейство Scoliidae – сколии

146. *Colpa galbula* (Pallas, 1771) – сколия шеститочечная
147. *Colpa quinquecincta* (Fabricius, 1793) – сколия пятипопаясковая
148. *Megascolia maculata* (Drury, 1773) – сколия-гигант
149. *Scolia fuciformis* (Scopoli, 1786) – сколия средиземноморская

Семейство Tiphiidae – тифии

150. *Pseudotiphia villosa* (Fabricius, 1793) – тифия мохнатая

Семейство Pompilidae – дорожные осы

151. *Lophopompilus samariensis* (Pallas, 1771) – анопий самарский
152. *Parabatazonus lacerticida* (Pallas, 1771) – батазон ящеричный

Семейство Vespidae – складчатокрылые осы

153. *Discoelius dufourii* Lepeletier, 1841 – дисцелия Дюфура
154. *Discoelius zonalis* (Panzer, 1801) – дисцелия зональная
155. *Pterocheilus phaleratus* (Panzer, 1797) – птерохеилус украшенный
156. *Microdynerus microdynerus* (Dalla Torre, 1889) – микродинерус трехзубчатый
157. *Stenodynerus orenburgensis* (André, 1884) – стенодинерус оренбургский
158. *Katamenes dimidiatus* (Brullé, 1832) – катаменес степной

Семейство Sphecidae – сфециды, или роющие осы

159. *Sphex flavipennis* Fabricius, 1793 – сфекс желтокрылый

Семейство Crabronidae – краброниды, или песочные осы

160. *Larra anathema* (Rossi, 1790) – лярра анафемская
161. *Cerceris tuberculata* (Villers, 1789) – церцерис бугорчатая
162. *Stizoides tridentatus* (Fabricius, 1775) – стизоид трехзубый
163. *Bembix olivacea* Fabricius, 1787 – бембикс оливковый

Семейство Colletidae – коллетида, или пчелы-коллеты

164. *Colletes punctatus* Mocsáry, 1877 – коллет пунктированный
165. *Hylaeus punctulatus* Smith, 1842 – гилеус точечный

Семейство Andrenidae – андрениды

166. *Andrena albopunctata* (Rossi, 1792) – андрена белопятнистая
167. *Andrena scita* Eversmann, 1852 – андрена изящная
168. *Andrena potentille* Panzer, 1809 – андрена лапчатковая
169. *Camptopoeum friesei* Mocsary, 1894 – камптопеум Фризе
170. *Melitturga clavicornis* (Latreille, 1806) – мелиттурга булавоусая

Семейство Halictidae – галиктиды

171. *Halictus mucoreus* (Eversmann, 1852) – галикт плотноопушенный
172. *Nomiapis bispinosa* (Brullé 1832) – номия двушиповая

Семейство Melittidae – мелиттиды

173. *Melitta budensis* (Mocsary, 1878) – мелитта будензис

Семейство Megachilidae – мегахилиды

174. *Osmia andreoides* Spinola, 1808 – осмия андреноподобная
175. *Icteranthidium laterale* Latreille, 1809 – иктерантидиум широкий
176. *Stelis signata* (Latreille, 1809) – стелис выразительный
177. *Trachusa interrupta* (Fabricius, 1781) – трахуза скабиозовая

Семейство Apidae – пчелиные, или настоящие пчелы

178. *Anthophora podagra* Lepeletier de Saint-Fargeau, 1841 – антофора подагра
179. *Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872 – пчела-плотник обыкновенная
180. *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758) – пчела-плотник фиолетовая
181. *Xylocopa iris* (Christ, 1791) – пчела-плотник радужная
182. *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758) – шмель моховой
183. *Bombus argillaceus* Smith, 1854 – шмель глинистый
184. *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877 – шмель армянский

185. *Bombus laesus* Morawitz, 1875 – шмель степной
186. *Bombus zonatus* Smith, 1854 – шмель опоясанный
- Отряд Diptera – двукрылые**
Семейство Asilidae – ктыри
187. *Satanas gigas* (Eversmann, 1855) – ктырь гигантский
188. *Asilus crabroniformes* (Linnaeus, 1758) – ктырь шершневидный
- Семейство Tipulidae – комары-долгоножки**
189. *Ctenophora festiva* Meigen, 1804 – ктенофора праздничная
190. *Ctenophora ornata* Meigen, 1818 – ктенофора украшенная
- ТИП CHORDATA – ХОРДОВЫЕ**
Класс PETROMYZONTIDA – МИНОГИ
Отряд Petromyzoniformes – миногообразные
Семейство Petromyzontidae – миноговые
191. *Eudontomyzon mariae* (Berg, 1931) – украинская минога
- Класс ACTINOPTERYGII – ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ**
Отряд Acipenseriformes – осетрообразные
Семейство Acipenseridae – осетровые
192. *Acipenser ruthenus* (Linnaeus, 1758) – стерлядь
193. *Acipenser stellatus* Pallas, 1771 – севрюга
194. *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt et Ratzeburg, 1833 – русский осетр
195. *Huso huso* Linnaeus, 1758 – белуга
- Отряд Cypriniformes – карпообразные**
Семейство Cyprinidae – карповые
196. *Abramis ballerus* (Linnaeus, 1758) – синец
197. *Abramis sapa* (Pallas, 1814) – белоглазка
198. *Alburnoides bipunctatus rossicus* Berg, 1924 – быстрянка русская
199. *Alburnus mento* (Heckel, 1837) – шемая азовская, или черноморско-азовская шемая
200. *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) – голянь обыкновенный
201. *Aspius aspius* (Linnaeus, 1758) – жерех обыкновенный
202. *Carassius carassius* (Linnaeus, 1758) – карась обыкновенный, или карась золотой
203. *Chondrostoma variable* Jakovlev, 1870 – подуст волжский
204. *Romanogobio albiginnatus* (Lukasch, 1933) – белоперый пескарь
205. *Leuciscus danilewskii* (Kessler, 1877) – елец Данилевского
206. *Leuciscus idus* (Linnaeus, 1758) – язь
207. *Rutilus frisii* (Nordmann, 1840) – вырезуб
208. *Squalius borysthenicus* Kessler, 1859 – бобырец, или калинка
209. *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758) – линь
- Семейство Cobitidae – вьюновые**
210. *Cobitis melanoleuca* Nichols, 1925 – щиповка сибирская
211. *Misgurnus fossilis* (Linnaeus, 1758) – вьюн обыкновенный
- Семейство Nemacheilidae – гольцовые**
212. *Barbatula barbatula* (Linnaeus, 1758) – голец усатый
- Отряд Siluriformes – сомообразные**
Семейство Siluridae – сомовые
213. *Silurus glanis* Linnaeus, 1758 – обыкновенный сом
- Отряд Gadiformes – трескообразные**
Семейство Gadidae – тресковые
214. *Lota lota* (Linnaeus, 1758) – налим
- Отряд Scorpaeniformes – скорпенообразные**
Семейство Triglidae – тригловые, или морские петухи
215. *Chelidonichthys lucerna* (Linnaeus, 1758) – желтая тригла, или морской петух
- Отряд Perciformes – окунеобразные**
Семейство Percidae – окуневые
216. *Gymnocephalus acerina* (Gueldenstaedt, 1775) – донской ерш
- Семейство Gobiidae – бычковые**
217. *Benthophilus stellatus* (Sauvage, 1874) – пуголовка звездчатая
218. *Neogobius gymnotrachelus* (Kessler, 1857) – бычок-голец
- Класс AMPHIBIA – АМФИБИИ**
Отряд Caudata – хвостатые земноводные
Семейство Salamandridae – настоящие саламандры, или саламандровые
219. *Lissotriton vulgaris* (Linnaeus, 1758) – тритон обыкновенный
- Отряд Anura – бесхвостые земноводные**
Семейство Bombinatoridae – жерлянки
220. *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761) – краснобрюхая жерлянка
- Семейство Pelobatidae – чесночницы**
221. *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) – обыкновенная чесночница

**Семейство Bufonidae – жабы,
или настоящие жабы**

222. *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758) – серая жаба

**Семейство Hylidae – квакши,
или древесные лягушки**

223. *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758) – обыкновенная квакша

Семейство Ranidae – настоящие лягушки

224. *Rana arvalis* Nilsson, 1842 – остромордая лягушка

Класс REPTILIA – РЕПТИЛИИ

Отряд Testudines – черепахи

Семейство Emydidae –

американские пресноводные черепахи

225. *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) – болотная черепаха

Отряд Squamata – чешуйчатые

Семейство Anguidae – веретеницевые

226. *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758 – веретеница ломкая

Семейство Lacertidae – настоящие ящерицы

227. *Eremias arguta* (Pallas, 1773) – ящурка разноцветная

Семейство Colubridae – ужеобразные

228. *Coronella ausriaca* Laurenti, 1768 – медянка обыкновенная

229. *Hierophis caspius* (Gmelin, 1789) – полоз каспийский

230. *Elaphe dione* (Pallas, 1773) – полоз узорчатый

231. *Elaphe sauromates* (Pallas, 1811) – полоз сарматский, или Палласов

Семейство Viperidae – гадюковые

232. *Vipera renardi* (Christoph, 1861) – гадюка степная

233. *Vipera nikolskii* Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986 – гадюка Никольского, или гадюка лесостепная

Класс AVES – ПТИЦЫ

Отряд Gaviiformes – гагарообразные

Семейство Gaviidae – гагаровые

234. *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758) – чернозобая гагара

Отряд Podicipediformes – поганкообразные

Семейство Podicipedidae – поганковые

235. *Podiceps ruficollis* (Pallas, 1764) – малая поганка

236. *Podiceps nigricollis* C.L. Brehm, 1831 – черношейная поганка

237. *Podiceps griseigena* (Boddaert, 1783) – серощекая поганка

Отряд Pelecaniformes – пеликанообразные

Семейство Pelecanidae – пеликановые

238. *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 – розовый пеликан

239. *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 – кудрявый пеликан

Семейство Phalacrocoracidae – баклановые

240. *Phalacrocorax pygmeus* (Pallas, 1773) – баклан малый

Отряд Ciconiiformes – аистообразные

Семейство Ardeidae – цаплевые

241. *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) – большая выпь

242. *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758) – кваква

243. *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769) – желтая цапля

244. *Egretta alba* (Linnaeus, 1758) – большая белая цапля

245. *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766) – малая белая цапля

246. *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766 – рыжая цапля

Семейство Threskiornithidae – ибисовые

247. *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 – колпица

248. *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) – каравайка

Семейство Ciconiidae – аистовые

249. *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) – белый аист

250. *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) – черный аист

Отряд Anseriformes – гусеобразные

Семейство Anatidae – утиные

251. *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769) – краснозобая казарка

252. *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) – пискулька

253. *Cygnus olor* (Gmelin, 1789) – лебедь-шипун

254. *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758) – лебедь-кликун

255. *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) – огарь

256. *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758) – пеганка

257. *Anas strepera* Linnaeus, 1758 – серая утка

258. *Netta rufina* (Pallas, 1773) – красноносый нырок

259. *Aythya nyroca* (Gueldenstaedt, 1770) – белоглазый нырок

260. *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) – обыкновенный гоголь

261. *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 – длинноносый крохаль

Отряд Falconiformes – соколообразные

Семейство Pandionidae – скопиные

262. *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) – скопа

Семейство Accipitridae – ястребиные

263. *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) – осоед

264. *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) – черный коршун

265. *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) – лунь полевой

266. *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1771) – лунь степной

267. *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) – лунь луговой

268. *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850) – европейский тювик

269. *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827) – курганник

270. *Circus gallicus* (Gmelin, 1788) – змееяд

271. *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788) – орел-карлик

272. *Aquila nipalensis* Hodgson, 1833 – степной орел

273. *Aquila clanga* Pallas, 1811 – большой подорлик

274. *Aquila pomarina* C.L. Brehm, 1831 – малый подорлик

275. *Aquila heliaca* Savigny, 1809 – могильник

276. *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) – беркут

277. *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) – орлан-белохвост

278. *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758) – стервятник

Семейство Falconidae – соколиные

279. *Falco cherrug* J.E. Gray, 1834 – балобан

280. *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 – сапсан

281. *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758) – чеглок

282. *Falco columbarius* Linnaeus, 1758 – дербник

283. *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766 – кобчик

284. *Falco naumanni* Fleischer, 1818 – степная пустельга

285. *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758) – обыкновенная пустельга

Отряд Gruiformes – журавлеобразные

Семейство Gruidae – журавлиные

286. *Grus grus* (Linnaeus, 1758) – серый журавль

287. *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) – журавль-красавка

Семейство Rallidae – пастушковые

288. *Porzana parva* (Scopoli, 1769) – малый погоныш

289. *Crex crex* (Linnaeus, 1758) – коростель

Семейство Otidae – дрофиные

290. *Otis tarda* Linnaeus, 1758 – дрофа

291. *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) – стрепет

Отряд Charadriiformes – ржанкообразные

Семейство Charadriidae – ржанковые

292. *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 – галстучник

293. *Charadrius dubius* Scopoli, 1786 – малый зуек

294. *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 – морской зуек

Семейство Burhinidae – авдотковые

295. *Burhinus oedipnemos* (Linnaeus, 1758) – авдотка

Семейство Recurvirostridae – шилоклювковые

296. *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 – шилоклювка

297. *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) – ходулочник

Семейство Haematopodidae – кулики-сороки

298. *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758 – кулик-сорока

Семейство Scolopacidae – бекасовые

299. *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) – поручейник

300. *Limnophanes minimus* (Brunnich, 1764) – гаршнеп

301. *Gallinago media* (Latham, 1787) – дупель

302. *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) – большой кроншнеп

303. *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758) – средний кроншнеп

Семейство Glareolidae – тиркушковые

304. *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) – луговая тиркушка

305. *Glareola nordmanni* Nordmann, 1842 – степная тиркушка

Семейство Laridae – чайковые

306. *Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 – черноголовый хохотун

307. *Larus melanocephalus* Temminck, 1820 – черноголовая чайка

308. *Larus ridibundus* Linnaeus, 1766 – озерная чайка

309. *Larus genei* Breme, 1840 – морской голубок

310. *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758) – крачка черная

311. *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) – белокрылая крачка

312. *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811) – белошекая крачка
313. *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) – чеграва
314. *Sterna albifrons* Pallas, 1764 – малая крачка
- Отряд Columbiformes – голубеобразные**
- Семейство Columbidae – голубиные**
315. *Columba oenas* Linnaeus, 1758 – клинтух
- Отряд Strigiformes – совообразные**
- Семейство Strigidae – совиные**
316. *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) – филин
317. *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) – сова болотная
318. *Otus scops* (Linnaeus, 1758) – сплюшка
319. *Athene noctua* (Scopoli, 1769) – домовый сыч
- Семейство Tytonidae – сипуховые**
320. *Tyto alba* (Scopoli, 1769) – сипуха
- Отряд Coraciiformes – ракшеобразные**
- Семейство Coraciidae – сизоворонковые**
321. *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 – сизоворонка
- Отряд Passeriformes – воробьинообразные**
- Семейство Alaudidae – жаворонковые**
322. *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766) – степной жаворонок
323. *Colandrella cinerea* (Gmelin, 1789) – малый жаворонок
- Семейство Motacillidae – трясогузковые**
324. *Motacilla feldegg* (Michahelles, 1830) – черноголовая трясогузка
- Семейство Hirundinidae – ласточковые**
325. *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) – береговая ласточка
- Семейство Laniidae – сорокопудовые**
326. *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 – серый сорокопуд
- Семейство Muscicapidae – мухоловковые**
327. *Ficedula parva* (Pallas, 1764) – малая мухоловка
328. *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764) – мухоловка-пеструшка
329. *Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829) – каменка-плясунья
330. *Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770) – каменка-плешанка
331. *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758) – горихвостка обыкновенная
- Семейство Paridae – синицевые**
332. *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ремез
333. *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758) – длиннохвостая синица
- Семейство Emberizidae – овсянковые**
334. *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 – овсянка черноголовая
- Семейство Fringillidae – вьюрковые**
335. *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770) – обыкновенная чечевица
- Семейство Sturnidae – скворцовые**
336. *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758) – розовый скворец
- Класс MAMMALIA – МЛЕКОПИТАЮЩИЕ**
- Отряд Insectivora – насекомоядные**
- Семейство Erinaceidae – ежовые**
337. *Hemiechinus auritus* (Gmelin, 1770) – ушастый еж
- Семейство Talpidae – кротовые**
338. *Desmana moschata* (Linnaeus, 1758) – русская выхухоль
- Семейство Soricidae – землеройковые**
339. *Neomys fodiens* (Pennant, 1771) – кутора обыкновенная
- Отряд Chiroptera – рукокрылые**
- Семейство Vespertilionidae – гладконосые или обыкновенные летучие мыши**
340. *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817) – ночница Наттерера
341. *Myotis dasycneme* (Boie, 1825) – ночница прудовая
342. *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) – ночница Брандта
343. *Myotis aurascens* Kuzyakin, 1935 – ночница степная
344. *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817) – ночница водяная
345. *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758) – ушан бурый
346. *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817) – вечерница малая
347. *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) – вечерница рыжая
348. *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817) – нетопырь средиземноморский
349. *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839) – нетопырь лесной
350. *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) – нетопырь-карлик
351. *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) – нетопырь-пигмей

352. *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 – кожан двухцветный

353. *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) – кожан поздний

Отряд Rodentia – грызуны

Семейство Sciuridae – беличьи

354. *Spermophilus suslicus* (Gueldenstaedt, 1770) – крапчатый суслик

355. *Spermophilus pygmaeus* Pallas, 1778 – малый суслик

Семейство Castoridae – бобровые

356. *Castor fiber* Linnaeus, 1758 – бобр обыкновенный

Семейство Gliridae – соневые

357. *Dryomys nitedula* (Pallas, 1778) – лесная соня

Семейство Dipodidae – тушканчиковые

358. *Allactaga jaculus* (Pallas, 1778) – большой тушканчик

Семейство Sminthidae – мышовковые

359. *Sicista subtilis* (Pallas, 1773) – мышовка степная

360. *Sicista betulina* (Pallas, 1779) – мышовка лесная

Семейство Cricetidae – хомяковые

361. *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758) – хомяк обыкновенный

362. *Cricetulus migratorius* (Pallas, 1773) – хомячок серый

363. *Lagurus lagurus* (Pallas, 1773) – степная пеструшка

Отряд Carnivora – хищные

Семейство Mustelidae – кунцевые

364. *Mustela erminea* (Linnaeus, 1758) – горностай

365. *Mustela putorius* (Linnaeus, 1758) – лесной хорь

366. *Mustela eversmanni* Lesson, 1827 – степной хорь

367. *Vormela peregusna* (Gueldenstaedt, 1770) – перевязка

368. *Meles meles* (Linnaeus, 1758) – барсук

369. *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758) – выдра речная

Отряд Cetacea – китообразные

Семейство Phocoenidae – морские свиньи

370. *Phocoena phocoena* (Linnaeus, 1758) – морская свинья, или азовка

Выводы

В первое издание Красной книги Донецкой Народной Республики предложено включить 715 видов растений, грибов и животных.

Царство грибы (Mycophyta) представлено 12 видами, царство растения (Plantae) – 333 видами, царство животные (Animalia) – 370 видами, из которых 190 видов беспозвоночных и 180 видов хордовых (Chordata). Список беспозвоночных включает 189 видов членистоногих (Arthropoda) и 1 вид кольчатых червей (Annelida). Хордовые (Chordata) представлены 180 видами, из них 1 вид миног (Petromyzontida), 27 видов лучеперых рыб (Actinopterygii), 6 видов амфибий (Amphibia), 9 видов рептилий (Reptilia), 103 вида птиц (Aves) и 34 вида млекопитающих (Mammalia).

Благодарности

Авторы благодарны сотрудникам Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики Кишканю Р.В., Молодану А.Г., Попову А.А. за постоянную поддержку в работе.

1. Бойко М.Ф. Чекліст мохоподібних України. Херсон: Айлант, 2008. 232 с.
2. Васильева Е.Д., Лужняк В.А. Рыбы бассейна Азовского моря. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. 272 с.
3. Ильяшенко В.Ю., Шаталкин А.И., Куваев А.В., Комендатов А.Ю., Бритаев Т.А., Косьян А.Р., Павлов Д.С., Шилин Н.И., Ананьева Н.Б., Туниев Б.С., Семенов Д.В., Сыроечковский Е.Е., Морозов В.В., Мищенко А.Л., Рожнов В.В., Поярков А.Д. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные России. Материалы к Красной книге Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. 112 с.
4. Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. Второе издание / под ред. С.Ю. Синева. СПб: ЗИН РАН, 2019. 448 с.
5. Красная книга города Севастополя. Калининград; Севастополь: ИД «РОСТ-ДООАФК», 2018. 432 с.
6. Красная книга Краснодарского края: животные / отв. ред. А.С. Замотайлов. Краснодар: Центр развития ПТР Краснодарского края, 2007. 477 с.
7. Красная книга Краснодарского края: растения и грибы / отв. ред. С.А. Литвинская. Краснодар: Дизайн Бюро, 2007. 639 с.
8. Красная книга Луганской Народной Республики. Электронное издание / под общ. ред.

- Е.И. Соколовой. Луганск: Министерство природных ресурсов и экологической безопасности, 2017. 185 с.
9. *Красная книга* Республики Крым. Животные / отв. ред. д.б.н., проф. С.П. Иванов и к.б.н. А.В. Фатерыга. Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2015. 440 с.
10. *Красная книга* Ростовской области. Изд. 2-е / Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. Ростов-на-Дону: Минприроды Ростовской области, 2014. Т. 1. Животные. 280 с.
11. *Красная книга* Ростовской области. Изд. 2-е / Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. Ростов-на-Дону: Минприроды Ростовской области, 2014. Т. 2. Растения и грибы. 344 с.
12. Лешан Т.А., Курдюкова О.М. Мікобіота Сходу України. Макроміцети. Луганськ: Альма-матер, 2006. 352 с.
13. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
14. Разнообразие водорослей Украины / под ред. С.П. Вассера, П.М. Царенко // Альгология. 2000. Т. 10, № 4. 309 с.
15. Решение Донецкого областного Совета от 29.02.2000 № 23/11-255 «Об исполнении требований Закона Украины «О растительном мире»».
16. Ходосовцев О.С. Лишайники причерноморских степей Украины. К.: Фітосоціоцентр, 1999. 236 с.
17. Червона книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області) / під заг. ред. В.М. Остапко. Донецьк: Новая печать, 2010. 432 с.
18. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.
19. *Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia*. Vol. I. Symphyta and Apocrita: Aculeata / Eds: S.A. Belokobylskij, A.S. Lelej // *Proceedings of the Zoological Institute RAS*. 2017. Supplement 6. 475 p.
20. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. In 8 vols / Eds: I. Löbl, A. Smetana. 2003–2013. Stenstrup, Denmark: Apollo Books: Vol. 1: Archostemata-Myxophaga-Adephaga. 2003. 819 p.; Vol. 2: Hydrophiloidea – Staphylinoidea. 2004. 942 p.; Vol. 3: Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. 2006. 690 p.; Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea. 2007. 935 p.; Vol. 6: Chrysomeloidea. 2010. 924 p.; Vol. 7. Curculionoidea I. 2011. 373 p.

Поступила в редакцию: 05.03.2020

UDC 502.7(477.62)

A LIST OF FAUNA AND FLORA OBJECTS RECOMMENDED FOR INCLUSION IN THE 1st EDITION OF THE RED DATA BOOK OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

V.M. Ostapko¹, V.V. Martynov¹, S.A. Prykhodko¹, E.G. Mulenkova¹, A.I. Gubin¹, T.V. Nikulina¹,
I.V. Bondarenko-Borisova¹, L.I. Taranenko, G.N. Molodan², A.V. Amolin³, S.D. Triskiba¹

¹Public Institution «Donetsk Botanical Garden»

²The State Committee on Environmental Policy and Natural Resources
under the Head of Donetsk People's Republic

³Public Educational Institution of Higher Professional Education «Donetsk National University»

A list of fauna and flora objects subject to special protection in the Donetsk People's Republic based on a critical analysis of population status of indicator, restricted range, rare and sensitive to anthropogenic impacts species has been compiled. In the first edition of the Red Data Book of the Donetsk People's Republic it is proposed to include 715 species of plants, fungi and animals. The kingdom of fungi (Mycophyta) is represented by 12 species, the kingdom of plants (Plantae) – 333 species, the kingdom of animals (Animalia) – 370 species.

Key words: Red Data Book, Donetsk People's Republic, fungi, plants, animals, Mycophyta, Plantae, Animalia